

COLLECTIONS CHEMINÉES | INSERTS | FOYERS | HABILLAGES |


Depuis 1853

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



SOMMAIRE

QUAND LA SCANDINAVIE ET LA FRANCE DÉCLARENT LEUR FLAMME EN COMMUN

LES FOYERS FONTE JØTUL, LE SAVOIR-FAIRE NORVÉGIEN	P.10
LES FOYERS ET INSERTS ACIER SCAN, LE DESIGN DANOIS	P.12
LES FOYERS ACIER ATRA, LA QUALITÉ FRANÇAISE	P.14

HABILLEZ VOTRE FOYER DE MILLE FEUX... DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS D’HABILLAGES

FINNØY	P.18
SANDØ	P.20
LYNGDAL	P.22
ZOOM SUR... LES GAMMES JØTUL I 520 ET JØTUL I 620	P.24
ÅLESUND	P.26
MÅLØY	P.27
SANDNES	P.28
BODØ	P.30
HINNØYA	P.32
LILLESAND	P.34
LILLEHAMMER	P.36
ZOOM SUR... LE SCAN 1002 & LE SCAN DSA 12	P.38
LOFOTEN	P.40
BERGEN	P.42
LEKNES	P.44
LØDINGEN	P.46
OSLO	P.48
KARMØY	P.50
RISØR	P.52
SØRØYA	P.53
KRAKERØY	P.54
ZOOM SUR... LA FAMILLE ATRAFLAM 16/9ÈME 800	P.56
SANDEFJØRD	P.58
ATRABOX	P.60
ANDELLE	P.62
FLÅM	P.63
ANDØYA	P.64
MØNTANE	P.66
SAMBRE	P.68
AUXANCES	P.69
DIÈGE	P.70
ØUVÈZE	P.72
LIVENNE	P.73


PLEINS FEUX SUR LES FOYERS... DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES

LES SIMPLES FACES	P.76
LES VITRES LATÉRALES	P.82
LES 3 VITRES	P.84
LES DOUBLES FACES	P.87
LES CASSETTES	P.88

POUR RÉSUMER...

LE CHOIX DES MATÉRIAUX POUR CHAQUE HABILLAGE	P.90
LE CHOIX DU FOYER POUR CHAQUE HABILLAGE	P.92
DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE DE MATÉRIAUX	P.95

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



VOUS OFFRIR DES ÉCRANS SUR NOTRE NATURE



QUAND LA SCANDINAVIE ET LA FRANCE DÉCLARENT LEUR FLAMME EN COMMUN

Il y a des pays, des paysages et des instants qui inspirent d'irrésistibles envies de feu de bois.

Disposer les bûches, craquer une allumette et voir danser timidement cette petite flamme qui bientôt embrasera le foyer tout entier.

Technicité du foyer et design de son habillage : la rencontre de notre savoir-faire français et scandinave se prête à tous vos intérieurs dans une belle collection, ultra-personnalisable, qui vous est dédiée.

Des moments chaleureux à feuilleter dans ce catalogue avant de tomber sous le charme de votre cheminée. Celle qui vous ressemble, vous rassemble et illuminera votre prochain hiver.



LES FOYERS FONTE JØTUL, LE SAVOIR-FAIRE NORVÉGIEN

Les foyers et les inserts Jøtul sont réputés pour leur qualité et leur rendement exceptionnel. Ils vous assurent une vraie chaleur au sein de votre foyer tout en s'intégrant parfaitement à votre intérieur.



QUALITÉ NORVÉGIENNE

La gamme de foyers et inserts Jøtul est constituée de **pièces en fonte Made In Norway**. Elles sont coulées dans la fonderie Jøtul à Fredrikstad, l'une des plus perfectionnées du monde.

UNE FONTE D'EXCEPTION

Jøtul a réussi à développer **une fonte de qualité supérieure**, issue d'acier recyclé de qualité. Cette recette, gardée secrète depuis 1853, offre **un matériau durable et résistant aux montées en température**. C'est pour cela que nous sommes les seuls sur le marché à vous offrir une **garantie de 25 ans**.

LONGÉVITÉ

Afin de conserver la chaleur plus longtemps et d'augmenter la durée de vie de votre Jøtul, nos appareils sont doublés de plaques de protection en fonte démontables et remplaçables simplement.

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Jøtul s'engage à développer des technologies avant-gardistes permettant de répondre aux normes environnementales les plus strictes. Afin de garantir une **parfaite étanchéité**, l'assemblage de nos foyers et inserts s'effectue selon un procédé gorge boudin et mastic réfractaire. Résultat, aucune perte calorifique, aucune admission d'air incontrôlée.

UN SAVOIR-FAIRE INSPIRÉ DE LA NATURE



UNE CHALEUR ÉCOLOGIQUE

Les appareils équipés de la technologie de combustion propre Jøtul proposent une meilleure performance tout en utilisant moins de combustibles que les appareils non dotés de cette technologie.

Avec une utilisation correcte de votre insert, vous pouvez **réduire votre consommation de bois jusqu'à 40%**. Utiliser un insert à bois Jøtul est une solution de chauffage écologique. Il réduit les émissions de particules de 90% par rapport à un foyer ancienne génération. Le système de double combustion propre brûle les gaz et particules contenus dans les fumées avant qu'ils ne passent dans le conduit.

VITRE PROPRE

L'air descend le long de la face interne de la vitre empêchant les fumées de venir au contact de cette dernière. L'encrassement s'en trouve considérablement réduit.

LE GARDIEN DES FLAMMES

Jøtul recommande une utilisation de votre foyer sur lit de cendres, une méthode simple et ancestrale qui **améliore le rendement et l'autonomie du feu**.


GARANTIE 25 ANS

Nous tenons à offrir à nos clients le meilleur du meilleur, c'est pour cela que tous nos produits sont fabriqués à la main en Norvège à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. La durabilité exceptionnelle de nos produits est la raison pour laquelle Jøtul offre **une extension de garantie jusqu'à 25 ans sur les appareils à bûches**. Rendez-vous sur le site jotul.com/fr pour connaître les conditions générales de garantie et enregistrer votre appareil Jøtul en ligne afin de bénéficier d'une extension de garantie gratuite.



Depuis 1853

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



JØTUL OFFRE UNE GARANTIE DE 25 ANS

LES FOYERS ET INSERTS ACIER SCAN, LE DESIGN DANOIS

Depuis sa création à Odense en 1978 au Danemark, la priorité de Scan est d'offrir à ses clients les meilleurs foyers et inserts à bois du marché, en prêtant une attention toute particulière au design, à l'innovation et à la facilité d'utilisation de ses appareils.



QUALITÉ ET PRÉCISION

L'usine Scan bénéficie d'**outils dernière génération** afin de concevoir des appareils de haute qualité - pensés dans les moindres détails - nous permettant d'être pionniers en matière environnementale.

TOUT EST QUESTION DE DÉTAILS

Chez Scan, nous ne négligeons aucun détail. Avec un oeil critique et une recherche constante de la perfection, nous avons su créer des formes révolutionnaires et trouver des solutions techniques innovantes pour le plus grand bonheur de nos clients. En intégrant les poignées dans le design et en assurant un fonctionnement facile, nous avons combiné forme et fonction. C'est un des nombreux exemples de ce que nous appelons un "smooth finish".


GARANTIE 5 ANS

La garantie couvre l'ensemble de la structure générale du corps de chauffe à l'exception des pièces d'usures telles que les vitres, les joints, les plaques de doublage, les déflecteurs, les grilles foyères ainsi que toute dégradation provenant de négligences d'entretien ou d'utilisation.

VOTRE NOUVEAU FEU

Le plaisir de la chaleur d'une flamme parfaite derrière la vitre d'un foyer est l'incarnation du bien-être. La conception de nos produits vise à atteindre cette plénitude.

SOUCI DU DÉTAIL



DANISH HEATING IDEAS

Le Danemark a une **forte tradition du design**. Nous faisons exclusivement appel à des designers danois pour dessiner nos inserts afin de nous assurer un style authentique. Vous pouvez toujours reconnaître un produit Scan par ses lignes simples et épurées, typiques d'un design danois de qualité. Nous aimons fixer de nouveaux standards et nos designers débutent chaque mission dans le but de créer une nouveauté. C'est ce qui a fait la renommée de la marque dans le monde et lui a permis de remporter de **nombreux prix de design**.




INNOVATION ET NOUVELLE FAÇON DE PENSER

Pour Scan, se chauffer est bien plus qu'une question pratique ou esthétique. Nous voyons nos inserts comme des **meubles innovants** qui conviennent à un style de vie moderne. Par l'innovation, l'attention aux détails et l'audace de nouvelles créations, nous avons été pionniers en matière d'ergonomie et d'environnement. Scan a été le premier à présenter des poignées en verre pour inserts.



DESIGN DANOIS



LES FOYERS ACIER ATRA, LA QUALITÉ FRANÇAISE


Forte de sa solide expérience dans la fabrication des foyers en acier et matière réfractaire, la marque française Atra développe avec passion depuis plus de 30 ans dans son usine basée en Savoie une large gamme alliant esthétisme et puissance. Les foyers Atra se distinguent par leur design très actuel, leurs formes variées et leur aisance à s'incorporer dans tous les styles d'habillage.

ESTHÉTIQUE

La brique réfractaire noire ou flammée ainsi que la **large porte vitrée escamotable** font de votre foyer Atra une véritable **vitrine du feu**. D'une grande discrétion et sobriété, les appareils Atra se prêtent à tous les styles et tous les intérieurs.



Brique flammée




Brique noire

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE

La **large masse des briques réfractaires accumule la chaleur** pour la restituer de manière régulière pendant la flambée, mais aussi longtemps après l'extinction du feu. Spécificité de la conception des foyers Atra, des ailettes de diffusion ou raidisseurs réparties autour du corps de chauffe, et des tuyères traversant l'avaloir maximisent les surfaces d'échange thermique pour **optimiser le rendement et la puissance de votre foyer**.

LA CIRCULATION D'AIR ET LES ÉCHANGES THERMIQUES DES FOYERS ATRA



QUALITÉ

Le corps du foyer est réalisé en acier de forte épaisseur. Monobloc, il est **indéformable**. La chambre de combustion est doublée de briques réfractaires de haute qualité (résistantes à des températures de 1300°C) et de forte épaisseur (5 ou 6 cm). Tous nos appareils sont livrés avec doublage de convection et capot de protection de l'escamotage.



ATRA®
LA VITRINE DU FEU

PUISSANCE ET LIGNES SOBRES



FACILITÉ D'UTILISATION

Les foyers Atra sont élaborés avec le souci de vous simplifier leur utilisation au maximum. Que ce soit pour l'ouverture du foyer, avec un **escamotage propre à chaque modèle**, ou pour son réglage de combustion. Cette dernière s'effectue en effet en façade par un simple curseur qui commande l'admission d'air dans le foyer.

GARANTIE 5 ANS

La garantie couvre l'ensemble de la structure générale du corps de chauffe à l'exception des pièces d'usure telles que les vitres, les joints, les briques ainsi que toute dégradation provenant de négligences d'entretien ou d'utilisation.

LA VITRINE DU FEU



A modern living room with a large fireplace made of dark stone tiles. A fire is burning in the hearth. To the left, a large window offers a view of a snowy landscape. A white armchair and a small white stool are on the left. A dark sofa with several pillows is on the right. A coffee table is in front of the sofa. A stack of firewood is next to the fireplace. The floor is made of dark wood.

HABILLEZ VOTRE FOYER DE MILLE FEUX

DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS
D'HABILLAGES

FINNØY

PROFONDEUR ET BRILLANCE

Dans l'ambiance nocturne et nature de cette grande chambre ouverte sur le salon, la cheminée distille une lumière infiniment douce. Du fauteuil au lit, des escaliers à la banquette, les vitres latérales du foyer sont une invitation à se laisser bercer par les flammes et à savourer le réconfort d'un instant précieux. La cheminée structure cet espace qui tout entier converge vers le foyer auquel le cadre en granit noir poli ajoute profondeur et éclat raffiné. Comme pour mieux nous envelopper.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Doura, Espagne, ou Volvic
Ardoise clivée ou
Pierre bleue de Belgique sablée
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face
- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres
- 🔥 Les cassettes

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre d'épaisseur 2 cm en pierre Granit noir poli,

L x P x H : 95,9 x 57,7 x 49,1 cm.

Foyer Atraflam 16/9ème 800 Vitre Latérale Droite sérigraphiée noire, briques flammées.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9ÈME 800 VL

Voici le modèle best-seller dans notre collection de foyers à Vitre Latérale. Côté design, il propose un format 16/9ème très contemporain et une vitre sérigraphiée toute en discrétion. Côté technique, il possède un système de combustion propre et une combustion étanche ainsi qu'un nouveau concept d'escamotage, permettant un jointage continu de la porte sur le foyer.

SANDØ

PARFAITEMENT CADRÉ

Dans ce bel espace gris perle teinté d'une touche industrielle, la cheminée accroche le regard. Le cadre de pierre lisse joue la rupture avec un jambage strié. La pierre volcanique renforce le design contemporain et les lignes très marquées du foyer en fonte. La chambre de combustion en émail blanc reflète la lumière et renforce les multiples jeux de contrastes. Une véritable pièce d'art contemporain qui anime le salon !



ZOOM sur le foyer... JØTUL I 570

Ce large foyer au design contemporain signé Jøtul peut accueillir des bûches de 55 cm. Avec ses plaques de doublage en fonte émaillée blanche, il illumine votre intérieur avec ou sans flammes. Pour restituer la chaleur encore plus longtemps dans votre intérieur, équipez ce foyer de son kit d'accumulation de chaleur en option.

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Estailade, jambage gauche en pierre de Volvic striée,

L x P x H : 106 x 2 x 77,8 cm.

Foyer Jøtul I 570 peint noir mat.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade, Dordogne, ou Sireuil
Bourgogne dorée, Doura,
Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou
Pierre bleue de Belgique sablée
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

JAMBAGES STRIÉS

Estailade
Espagne ou Volvic
Granit noir

LES VARIANTES PROPOSÉES

Jambages 100% striés, 100% lisses ou le mélange de ces 2 finitions, contraste des matériaux, c'est vous qui choisissez !

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face

CHOISISSEZ ENTRE 4 VERSIONS DE JAMBAGE STRIÉ

Estailade striée




Espagne striée



Volvic striée



Granit noir strié





LYNGDAL

BELLE CITADINE

La sobriété et l'élégance d'un salon que l'on imagine urbain. Dans ce foyer aux briques noires simplement souligné d'un cadre d'acier noir mat, la flamme anime le mur d'un éclat hypnotique. Une cheminée au style épuré pour un spectacle à part entière qui invite à se poser dans ce fauteuil turquoise aux audacieuses lignes contemporaines. Vivre l'instant et rien d'autre.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9ÈME 800

Ce foyer format 16/9ème vous offre une vue imprenable sur les flammes grâce à sa large chambre de combustion. Design sobre sublimé par la brillance d'une vitre sérigraphiée noire, choix d'une ouverture de porte battante ou escamotable, prise d'air directe... ce modèle ne manque pas d'atouts !

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre de largeur 5 cm et d'épaisseur 2 cm en acier noir mat,

L x P x H : 89,1 x 2 x 54,3 cm.

Foyer Atraflam 16/9ème 800 sérigraphié noir, briques noires.

DÉCOUVREZ CET HABILLAGE

MATÉRIAU PRINCIPAL

Acier noir mat

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face

ZOOM SUR... LES GAMMES JØTUL I 520 ET JØTUL I 620

DES FOYERS ADAPTÉS AUX HABITATIONS RÉCENTES

Conformes à la RT2012, ils sont dotés de la **combustion étanche** afin d'améliorer le confort et l'efficacité de l'installation. Grâce à leur **faible profondeur**, ces foyers peuvent s'intégrer facilement dans votre intérieur.


DES GAMMES MODULABLES

Selon votre intérieur et vos envies, optez pour la version **Simple Face, Vitre Latérale ou 3 Vitres**. Ils s'adaptent également à tous les besoins de chauffe avec une plage de puissance allant de 7 à 14 kW. Pour adapter votre projet à vos contraintes, la gamme Jøtul I 520 est disponible avec un système d'ouverture de porte à gauche ou à droite.



Jøtul I 620 3 Vitres


MODULARITÉ



Jøtul I 620 Simple Face

PROLONGEZ LA CHALEUR

Dotés du système de **combustion propre Jøtul**, les Jøtul I 520 et Jøtul I 620 vous offrent des rendements très élevés et réduisent votre consommation de bois (de 20 à 30% par rapport à un appareil conventionnel). Vous pouvez **prolonger vos moments de chaleur** en optant pour le kit d'accumulation de chaleur en option.



TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



Jøtul I 520 Vitre Latérale Droite

GRANDE CHAMBRE DE COMBUSTION RÉSISTANTE ET LUMINEUSE

Ces foyers sont équipés de **plaques de doublage en fonte émaillée blanche** : durabilité et luminosité garanties. Leur grande largeur vous permet d'utiliser des bûches jusqu'à 50 cm pour le Jøtul I 520 et 60 cm pour le Jøtul I 620. Un cadre de finition intégré vient parfaire son design contemporain.

LUMINOSITÉ



Jøtul I 520 3 Vitres

ÅLESUND

SUBTIL CONTRASTE

Comme on encadre un tableau précieux, ce modèle joue le relief des lignes et la superposition des matières : finesse de la foyère en pierre noire, générosité du cadre en pierre couleur craie et asymétrie des lignes du cadre du foyer en fonte noire. Le bûcher qui s'élance en un segment vertical apporte un contraste contemporain très graphique.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE

Pierre bleue de Belgique sablée,
Pierre noire, Marbre vert,
Marbre rouge ou Marbre beige
Granit noir poli

LES VARIANTES PROPOSÉES

Vous pouvez opter pour une version sans foyère.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face
- 🔥 Les cassettes

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Estailade, foyère en pierre noire,
L x P x H : 109 x 4 x 87 cm.

Foyer Jøtul I 530 peint noir mat.

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 530

Voici l'insert en fonte Jøtul dédié aux plus petits espaces. Il ne manque néanmoins pas d'atouts avec ses lignes asymétriques et son entrée d'air de combustion par le haut qui favorise la propreté de la vitre.



MÅLØY

COURBE MAÎTRISÉE

L'acier noir mat pose le cadre de cette cheminée singulière qui s'appuie sur une foyère en marbre beige. Pièce raffinée sur laquelle se dessine la courbe de la vitre et du foyer. Un joli jeu de formes, couleurs et matières qui confère toute sa personnalité à la cheminée et donne envie de se poser ici pour bouquiner, partager un thé, papoter ou juste paresser.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

MATÉRIAU PRINCIPAL

Acier noir mat

FOYÈRE

Marbre beige
Granit noir poli

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre en acier noir mat, foyère en marbre beige,

L x P x H : 119 x 3 x 82,5 cm.

Foyer Jøtul I 18 Panorama émaillé bleu noir.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face


ZOOM sur le foyer... JØTUL I 18 PANORAMA

Voici le foyer à vitre bombée de notre collection. Les courbes de sa grande vitre lui donnent un look unique et son cadre en émail bleu noir un éclat incomparable. Côté technique, il offre une combustion étanche et de belles performances écologiques.

SANDNES

JUSTE SOULIGNÉ DE NOIR

Ce séjour ultra-contemporain s'éclaire du vibrant éclat de ce trou à feu épuré. Une vision XXL sur le feu grâce à la large vitre du foyer de format 16/9ème soulignée par un fin cadre en acier noir. Ce spectacle donne envie de s'allonger sur la mythique chaise longue pour un moment de contemplation.



CADRE FIN DE LARGEUR 5 CM

PERSONNALISEZ
VOTRE HABILLAGE

MATÉRIAU PRINCIPAL

Acier noir mat

LES VARIANTES PROPOSÉES

Choisissez entre un cadre fin
de largeur 1,5 ou 5 cm.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face



Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre de largeur
1,5 cm et d'épaisseur 0,3 cm en acier noir mat,
L x P x H : 94,8 x 0,3 x 58,9 cm.

Foyer Atraflam 16/9ème 900 sérigraphié noir,
briques flammées.

ZOOM sur le foyer...
ATRAFLAM 16/9ÈME 900

Ce foyer en acier vous offre une grande
vitre format 16/9ème pour une belle vue
sur le feu avec porte escamotable pour une
ouverture latérale ou par relevage. Ce foyer
vous propose une belle puissance nominale
de 13 kW et de faibles émissions de CO
pour une utilisation écologique !

BODØ

LE CADRE DES GRANDS ESPACES

Pièce maîtresse de ce loft, la cheminée dispose d'un foyer large 16/9ème offrant une belle vision sur les flammes. Le spectacle est sublimé par un très beau cadre en pierre aux généreuses dimensions, savamment animé d'un jeu de textures lisses et striées. Un travail sur les lignes horizontales qui donne à la cheminée toute sa dimension dans cet espace de vie.



COMPATIBLE AVEC :

- ▲ Les foyers Simple Face
- ▲ Les foyers Double Face
- ▲ Les cassettes

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade, Dordogne ou Sireuil
Bourgogne dorée, Doura,
Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou
Pierre bleue de Belgique sablée
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

JAMBAGES STRIÉS

Estailade
Espagne ou Volvic
Granit noir

LES VARIANTES PROPOSÉES

Choisissez entre des jambages striés de largeur 400 ou 600 mm.

CHOISISSEZ ENTRE 4 VERSIONS DE JAMBAGE STRIÉ

Estailade striée




Espagne striée



Volvic striée



Granit noir strié



Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Espagne, jambages striés de largeur 60 cm en pierre d'Espagne,

L x P x H : 158,7 x 3 x 82,9 cm.

Foyer Atrafam 16/9ème 900 sérigraphié noir, briques noires.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 900

Ce foyer en acier vous offre une grande vitre format 16/9^{ème} pour une belle vue sur le feu avec porte escamotable pour une ouverture latérale ou par relevage. Ce foyer vous propose une belle puissance nominale de 13 kW et de faibles émissions de CO pour une utilisation écologique !



HINNØYA

LE CADRE 16/9^{ÈME}

Elle dessine le salon. Autour d'elle, tout se pose et s'organise naturellement et avec grâce. En s'appuyant sur une cloison à mi-hauteur, la cheminée délimite ce bel espace de détente. Le cadre en pierre naturelle blanche souligne d'une belle symétrie le noir de la foyère et du parement intérieur. Matériaux, couleurs, dimensions : un écrin parfait pour contempler la flamme dans toute sa hauteur.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 780 SIMPLE FACE

Ce foyer vous propose une belle hauteur de vitre pour profiter pleinement de la grandeur des flammes. Sa vitre sérigraphiée noire souligne élégamment la simplicité de ses lignes. Avec ses 12 kW de puissance nominale, il fait partie des grosses puissances de la gamme Atra !

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Estailade, foyère et parements symétriques en Pierre noire, L x P x H : 119,5 x 2 x 74 cm.

Foyer Atraflam 780 Simple Face sérigraphié noir, briques noires.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRES ET PAREMENTS

Pierre noire
Granit noir poli

LES VARIANTES PROPOSÉES

Parements symétriques ou asymétriques...
c'est vous qui choisissez !

COMPATIBLE AVEC :

-  Les foyers Simple Face
-  Les foyers Double Face
-  Les cassettes



LILLESAND

L'ESPRIT BIBLIOTHÈQUE

Au creux de ce fauteuil, un livre à la main, le regard s'attarde inévitablement vers les courbes de cette cheminée. Un cadre généreux par ses dimensions et des matériaux nobles comme le marbre rouge prolongent harmonieusement la belle vitre arrondie du foyer. De beaux moments de lecture en perspective !

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estallade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE

Pierre bleue de Belgique sablée, Pierre noire, Marbre vert, Marbre rouge ou Marbre beige
Granit noir poli

LES VARIANTES PROPOSÉES

Vous pouvez opter pour une version sans foyère.

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre en pierre de Dordogne, foyère en Marbre rouge,

L x P x H : 137 x 12 x 94 cm.

Foyer Jøtul I 18 Panorama émaillé bleu noir.

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 18 PANORAMA

Voici le foyer à vitre bombée de notre collection. Les courbes de sa grande vitre lui donnent un look unique et son cadre en émail bleu noir un éclat incomparable. Côté technique, il offre une combustion étanche et de belles performances écologiques.

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face

LILLEHAMMER

JEU D'ÉQUILIBRE

Dans ce chalet de montagne, la cheminée apporte une vraie touche contemporaine. Elle est le point central de la pièce, tant par la vision des flammes grâce à son foyer 3 vitres, que par son design. Jeu d'équilibre avec une foyère en Quartzite grise déportée d'un côté, contrebalancée de l'autre par une épaisse marche. Une asymétrie qui impose son style !



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade

FOYÈRE DÉPORTÉE ET MARCHE

Doura, Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou
Pierre bleue de Belgique sablée
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

LES VARIANTES PROPOSÉES

Choisissez entre une foyère déportée à gauche ou à droite, équilibrez-la ou non avec une marche épaisse placée à gauche ou à droite du socle.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 8 cm déportée à droite et marche d'épaisseur 15 cm à gauche en Quartzite grise brossée,


L x P x H : 203,2 x 114,4 x 101,7 cm.

Foyer Atraflam 900 3 Vitres peint noir mat, briques noires.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 900 3 VITRES

Ce foyer est le plus grand modèle 3 vitres de notre collection. Il laisse toute leur place aux flammes des grands intérieurs, qu'il peut aisément chauffer avec sa puissance nominale de 13 kW.

ZOOM SUR... LE SCAN 1002 & LE SCAN DSA 12



Scan 1002
cadre noir et sérigraphie noire

DESIGN SOIGNÉ

BRILLANCE ET TRANSPARENCE

Cet insert emblématique de la marque Scan est doté d'un **design très soigné** aux multiples détails : craquez pour la version BLACK avec cadre noir et sérigraphie noire, ou la version WHITE avec cadre chromé mat et sérigraphie blanche. **Élégance suprême**, la poignée est respectivement en verre teinté noir ou en verre transparent. Autant de détails qui font la différence !



Scan 1002
cadre chromé mat et sérigraphie blanche

PERFORMANCE

Le design n'exclut pas la performance : cet insert propose un rendement de 82%, une puissance nominale de 8 kW. Il est doté de la **double combustion propre** et d'un **raccordement en air de combustion direct**.

INNOVATION ET PRATICITÉ

Profitez du **système de fermeture dernière génération** : la porte se verrouille automatiquement, d'une simple poussée, pour vous simplifier le quotidien !

VUE PANORAMIQUE SUR LES FLAMMES

Le Scan 1002 est doté d'une **grande chambre de combustion** pouvant accueillir des bûches jusqu'à 65 cm.

POUR LES PLUS PETITS ESPACES

Vous pouvez profiter de tous les atouts du Scan 1002 avec sa **version plus compacte**, le Scan 1001, qui propose une puissance nominale de 7 kW et peut accueillir des bûches jusqu'à 50 cm.



DES FLAMMES SANS LIMITE

Scan DSA 12



Scan DSA 12



LE FOYER DOUBLE FACE DESIGN

Pour les **grands intérieurs** ou pour séparer 2 espaces, optez pour un **foyer double face**. Vous pourrez ainsi profiter de votre cheminée de part et d'autre de votre intérieur. Il dispose de 2 élégantes vitres sérigraphiées noires et de **2 cadres de finition intégrés**.

UTILISABLE DES 2 CÔTÉS

Le **réglage de la combustion et le chargement des bûches** par les portes battantes peuvent se faire de **chaque côté de l'appareil**. Un détail qui peut simplifier le quotidien !

PERFORMANCE

Nous sommes fiers d'avoir élaboré un foyer traversant disposant de la **double combustion propre** pour encore plus de performance. Le Scan DSA 12 est également doté de la combustion étanche, et propose un rendement de 80% pour une puissance nominale de 9 kW.



LOFOTEN

LE THÉÂTRE DU FEU

Voici un salon de caractère et coloré qui évolue autour de sa cheminée. Un jeu de texture anime la belle façade et le cadre en pierre de Bourgogne dorée. Ce majestueux habillage encadre le plus large foyer de notre gamme, pour une vision du feu XXL. Le bûcher ajoute sa personnalité au relief singulier de cette cheminée.



ASTUCE DO IT YOURSELF* :

Un porte-bûches design

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9ÈME 1050

Voici le foyer Simple Face à la plus large chambre de combustion de la collection Atra pour les amoureux des grandes flammes. Il est dédié aux plus grands espaces avec sa puissance nominale de 17kW. Côté pratique, choisissez entre une ouverture de porte latérale ou par relevage.

DÉCOUVREZ CET HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Parements en Pierre de Bourgogne dorée éclatée

CADRE, TABLETTE ET CORNICHE

Pierre de Bourgogne dorée

Cheminée présentée :

Trou à feu encastré avec cadre, tablette et corniche en pierre de Bourgogne dorée, façade en pierre de Bourgogne dorée éclatée,

L x P x H : 172 x 5 x 181 cm.

Foyer Atraflam 16/9ème 1050 sérigraphié noir, briques flammées.

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face



BERGEN

LA PIERRE À L'ÉTAT BRUT

Avec sa foyère monobloc en pierre de Volvic qui se prolonge côté salle à manger, c'est toute la puissance de la roche qui s'exprime à travers cette splendide cheminée. La superposition des blocs de pierre joue l'horizontalité dans un bel effet contemporain. Le foyer, quant à lui, laisse toute la place à la transparence avec une ouverture sur les flammes depuis 3 côtés. Le feu irradie ainsi dans la pièce au camaïeu de couleurs douces et feutrées.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 3 VITRES

Envie d'un foyer format 16/9ème au design contemporain avec une vue du feu sous tous les angles ? Ce foyer est fait pour vous ! Côté technique, il est doté des dernières technologies : combustion propre, combustion étanche, double arrivée d'air et déflecteurs multi-étagés afin de maximiser la combustion et le rendement... alors convaincus ?

Cheminée présentée :

Cheminée avec foyère monobloc, jambages et 2 éléments retour à droite en pierre de Volvic, L x P x H : 146,4 x 193,9 x 84,9 cm.

Foyer Atraflam 16/9ème 800 3 Vitres sérigraphié noir, briques flammées.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou Pierre bleue de Belgique
sablée
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

LES VARIANTES PROPOSÉES

Choisissez le nombre d'éléments retour pour habiller votre mur et placez-les à gauche ou à droite de la foyère en fonction de la configuration de votre intérieur.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres



LEKNES

DÎNER AU COIN DU FEU

Voici une cheminée d'angle qui invite à un moment de convivialité autour de la table. La pierre noire de la foyère met en relief le blond doré de la pierre de Dordogne traitée ici dans la masse pour asseoir ce généreux foyer. La vitre latérale ouvre la vision sur le feu depuis le séjour. Un spectacle chaleureux, à vivre et à partager.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade, Dordogne ou Sireuil
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE

Pierre bleue de Belgique sablée, Pierre noire, Marbre vert, Marbre rouge ou Marbre beige
Granit noir poli

LES VARIANTES PROPOSÉES

Prolongez le côté gauche ou droit du socle de votre cheminée avec une banquette.

Cheminée présentée :

Cheminée d'angle en pierre de Dordogne, foyère en Pierre noire,

L x P x H : 116 x 79,5 x 100 cm.

Foyer Atraflam 750 Vitre Latérale Gauche sérigraphié noir, briques flammées.

ZOOM sur le foyer...

ATRAFLAM 750 VITRE LATÉRALE

Ce foyer à Vitre Latérale est dédié aux cheminées d'angle et intérieurs avec petits besoins de chauffe. Ses lignes épurées lui permettent de s'intégrer à tous les types d'habitations, et sa belle hauteur de vitres offre une visibilité maximale du feu.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres

LØDINGEN

JEU DE LIGNES ET RELIEFS

Cette cheminée met à l'honneur la minéralité et le relief de l'ardoise, avec un jeu de parements dans la banquette qui épouse l'architecture de cet intérieur ouvert sur la nature. La pierre d'Espagne et sa teinte dorée encadre ce socle ultra-contemporain et le foyer de belle hauteur. Les matériaux et couleurs ainsi se répondent en parfait écho dans cet intérieur au bel accent nordique.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face
- 🔥 Les cassettes

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade, Dordogne ou Sireuil
Bourgogne dorée, Doura, Espagne ou Volvic
Pierre bleue de Belgique sablée

PREMENTS DECORATIFS SUR SOCLE

Parements Bourgogne dorée éclatée
Parements Ardoise

LES VARIANTES PROPOSÉES

Placez la banquette retour à gauche ou à droite de la banquette de face ou optez pour une version sans banquette retour selon la configuration de votre mur.



Cheminée présentée :

Trou à feu semi-encasté avec cadre de largeur 3 cm, banquette de face et retour à gauche en Pierre d'Espagne, parements décoratifs sur socle en parements Ardoise,

L x P x H : 130,9 x 100 x 104,8 cm.

Foyer Atraflam 780 Simple Face sérigraphié noir, briques flammées.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 780 SIMPLE FACE

Ce foyer vous propose une belle hauteur de vitre pour profiter pleinement de la grandeur des flammes. Sa vitre sérigraphiée noire souligne élégamment la simplicité de ses lignes. Avec ses 12 kW de puissance nominale, il fait partie des grosses puissances de la gamme Atra.



ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 750 3 VITRES

Ce foyer à 3 Vitres vous permet de profiter du spectacle des flammes à 180°. Ses lignes épurées lui permettent de s'intégrer à tous les types d'habitations et sa belle hauteur de vitres offre une visibilité maximale du feu.

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre de Doura, foyère d'épaisseur 10 cm et banquette à gauche en Pierre bleue de Belgique sablée,

L x P x H : 177 x 81,5 x 97,5 cm.

Foyer Atraflam 750 3 Vitres peint noir mat, briques noires.

OSLO

WHITE & GREY EFFECT*

Installée au centre de l'espace de vie de cette belle demeure aux pierres apparentes, cette cheminée aux lignes droites fait écho à la décoration contemporaine, rythmée de gris et blanc. La belle foyère-banquette en Pierre bleue de Belgique – rappel de la couleur du sol en béton ciré - en est la pièce maîtresse. Le foyer et ses 3 belles vitres invite à la contemplation des flammes, de part et d'autre de la pièce. Un beau mariage du nouveau et de l'ancien.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estallade
Doura

FOYÈRE ET BANQUETTE

Doura, Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou Pierre bleue de Belgique sablée
Granit noir poli / cuir / flammé brossé
ou Quartzite grise brossée

LES VARIANTES PROPOSÉES

Placez la banquette à gauche ou à droite de la cheminée pour un foyer Vitre Latérale, ou de face pour un foyer 3 Vitres.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres



KARMØY

CLASSIQUE REVISITÉ

Qui n'aurait pas envie de s'asseoir dans ce fauteuil pour se laisser aller à la contemplation des flammes et de la luminosité de cette cheminée ? Éclat de la pierre d'Estailade qui compose le cadre biseauté et la banquette asymétrique. Finesse de la tablette en pierre noire qui prolonge le cadre du foyer en fonte aux lignes graphiques. Une cheminée qui répond aux codes classiques complètement revisités !

Cheminée présentée :

Cheminée avec banquette latérale gauche en pierre d'Estailade, tablette en Pierre noire,

L x P x H : 194 x 43 x 109 cm.

Foyer Jøtul I 570 peint noir mat.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

TABLETTE

Pierre bleue de Belgique sablée,
Pierre noire, Marbre vert, Marbre rouge
ou Marbre beige
Granit noir poli

LES VARIANTES PROPOSÉES

Placez votre banquette à gauche ou à droite de la cheminée, ou optez pour une version sans banquette selon la configuration de votre pièce.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 570

Ce large foyer au design contemporain signé Jøtul peut accueillir des bûches de 55 cm. Avec ses plaques de doublage en fonte émaillée blanche, il illumine votre intérieur avec ou sans flammes. Pour restituer la chaleur encore plus longtemps dans votre intérieur, équipez ce foyer de son kit d'accumulation de chaleur en option.

RISØR

SUIVRE LES COURBES ET LES RELIEFS

C'est un sentiment de grandeur qui se dégage de cette cheminée en son décor. Grandeur par ses dimensions et par sa majesté. Un subtil jeu de reliefs, de lignes droites et courbes taillées dans le blanc pur de la Pierre de Doura, compose un précieux écrin au foyer. La vitre arrondie soulignée d'émail bleu noir augmente encore le bel effet de perspectives.



ZOOM sur le foyer... JØTUL I 18 PANORAMA

Voici le foyer à vitre bombée de notre collection. Les courbes de sa grande vitre lui donnent un look unique et son cadre émaillé bleu noir un éclat incomparable. Côté technique, il offre une combustion étanche et de belles performances écologiques.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face

Cheminée présentée :

Trou à feu semi-encasté avec cadre en pierre de Doura,

L x P x H : 155 x 27 x 103 cm.

Foyer Jøtul I 18 Panorama émaillé bleu noir.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE ET TABLETTE

Pierre bleue de Belgique sablée, Pierre noire, Marbre vert, Marbre rouge ou Marbre beige
Granit noir poli

LES VARIANTES PROPOSÉES

Ajoutez une foyère et une tablette pour apporter une touche de couleur à ce cadre.



SØRØYA

CARRÉMENT NOIR ET BLANC

En parfaite harmonie avec la pièce, cette cheminée joue sur le contraste du noir et blanc : blancheur du large cadre en pierre d'Estailade contrebalancée par le noir d'une fine foyère et tablette, à la ligne légèrement arrondie. Simple, sobre et intemporel !

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE ET TABLETTE

Pierre bleue de Belgique sablée
ou Pierre noire

Cheminée présentée :

Trou à feu semi-encasté avec cadre en pierre d'Estailade, foyère et tablette en Pierre noire,

L x P x H : 123 x 17 x 126 cm.

Foyer Atraflam 780 Simple Face sérigraphié noir, briques noires.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 780 SIMPLE FACE

Ce foyer vous propose une belle hauteur de vitre pour profiter pleinement de la grandeur des flammes. Sa vitre sérigraphiée noire souligne élégamment la simplicité de ses lignes. Avec ses 12 kW de puissance nominale, il fait partie des grosses puissances de la gamme Atra.

KRAKERØY

L'AUDACE DU VOLUME

Pièce maîtresse de cette cheminée - et de ce loft contemporain - la foyère en granit noir en impose par son volume. Elle joue également la carte de l'élégance avec son grain marqué, telle la peau d'un cuir, démultipliant ainsi le reflet des flammes. Un plateau magistral pour un foyer panoramique qui offre une vision sans limite du feu crépitant.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade

FOYÈRE

Bourgogne dorée, Doura, Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou Pierre bleue de Belgique
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 20 cm en Granit noir cuir,

L x P x H : 122,4 x 73,9 x 84,9 cm.

Foyer Atraflam 16/9^{ème} 800 3 Vitres sérigraphié noir, briques flammées.

ZOOM sur le foyer...

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 3 VITRES

Envie d'un foyer format 16/9^{ème} au design contemporain avec une vue du feu sous tous les angles ? Ce foyer est fait pour vous ! Côté technique, il est doté des dernières technologies : combustion propre, combustion étanche, double arrivée d'air et déflecteurs multi-étagés afin de maximiser la combustion et le rendement... alors convaincus ?

ZOOM SUR... LA FAMILLE ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800

LE FOYER BEST-SELLER



Atrafam 16/9ème 800 Simple Face

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 SIMPLE FACE

Une chambre de combustion **format 16/9ème** qui fait la signature de la gamme, un **design épuré** relevé par la brillance d'une **vitre sérigraphiée noire**, des **briques réfractaires** avec finition flammée ou noire au choix, système d'ouverture de **porte escamotable et battante**, commande unique de réglage de combustion... autant d'atouts qui font de ce foyer le best-seller de la marque.

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 SHD PORTE BATTANTE

Pour les puristes qui souhaitent l'habillage le plus sobre pour admirer les flammes au sein du foyer, craquez pour ce modèle et son **cadre affleurant intégré** de 2,5 cm de largeur.

LE FOYER AU CADRE AFFLEURANT



Atrafam 16/9ème 800 SHD

LE FOYER ÉCOLOGIQUE

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 PLUS

Ce foyer répond aux **exigences environnementales les plus strictes**. **Étanche**, il est compatible avec la RT2012 pour les habitations récentes. Côté technique, le balayage de la vitre intégré par le haut **protège durablement la vision des flammes**. Côté pratique, une commande de contrôle d'arrivée d'air unique permet le réglage de l'allure de combustion et du balayage d'air. Bref... que du PLUS !

LES FOYERS QUI MAXIMISENT LA VUE SUR LES FLAMMES



Atrafam 16/9ème 800 3 Vitres

ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 800 VITRE LATÉRALE / 3 VITRES

Adaptez ce foyer best-seller à votre environnement avec sa version 2 ou 3 vitres pour une vue du feu sous tous les angles.



Atrafam 16/9ème 800 Vitre Latérale

ATRA[®]
LA VITRINE DU FEU



ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9^{ÈME} 1000 PLUS

Le dernier-né de la collection Simple Face Atra répond aux exigences des habitations récentes : faible encombrement pour un gain de place, amélioration du système d'étanchéité, double combustion, système de balayage pour une vitre propre. Et pour ne rien gâcher, ce foyer propose une large chambre de combustion au design épuré... bref, que du PLUS !

Cheminée présentée :

Trou à feu semi-encasté avec cadre fin d'épaisseur 3 cm, foyère d'épaisseur 6 cm avec feuillure et plinthe d'épaisseur 3 cm en pierre de Belgique sablée, façade principale, 2 modules tiroir à gauche dotés du système d'ouverture « PUSH TO OPEN » et 1 module fixe à gauche en Chêne clair naturel,

L x P x H : 286,2 x 9 x 93,9 cm.

Foyer Atraflam 16/9^{ème} 1000 PLUS sérigraphié noir, briques noires.

SANDEFJØRD

PLUS D'UN TOUR DANS LE TIROIR

Cette cheminée se veut comme les maisons d'aujourd'hui, contemporaine et fonctionnelle. Derrière cette jolie façade en chêne naturel se cachent des tiroirs de rangement que l'on peut ouvrir d'une simple pression de la main. Un habillage tout en finesse et en longueur, à l'image du foyer panoramique, qui marie élégamment le bois et la Pierre bleue de Belgique. Depuis le canapé, vous aurez toujours un écran à regarder !



ÉLÉGANT & FONCTIONNEL

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Bourgogne dorée, Doura,
Espagne ou Volvic
Pierre bleue de Belgique sablée

FAÇADE MODULE TIROIR "PUSH TO OPEN" ET FAÇADE MODULE FIXE

Chêne clair naturel

LES VARIANTES PROPOSÉES

Choisissez le nombre de module tiroir et de module fixe selon vos besoins de rangement !

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face
- 🔥 Les cassettes



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

MATÉRIAU PRINCIPAL

Métal blanc givré ou marron café

TABLETTE

Verre ou verre teinté noir

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Atraflam 16/9ème 600

Cheminée présentée :

Habillage métallique marron café, tablette en verre,

L x P x H : 133,8 x 114,1 x 62,2 cm.

Foyer Atraflam 16/9ème 600 sérigraphié noir, briques noires.

ATRABOX

MÉTAL DESIGN

Dans ce coin salon, la cheminée revendique haut et fort sa présence avec cet habillage monobloc métallique ultra-design. La fine tablette en verre de la foyère apporte une touche minérale dans cet intérieur aux notes café. Métal is back !



VERSION HABILLAGE
BLANC GIVRÉ

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 16/9ÈME 600

Ce foyer Simple Face est le plus petit de la collection Atra... son gabarit ne l'empêche pas de présenter de nombreux atouts, comme une ligne épurée soulignée par la brillance de sa vitre sérigraphiée noire, une combustion étanche et de belles performances écologiques.



ANDELLE

CLASSIQUE TOUT EN COURBE

Le foyer en émail bleu noir à vitre bombée se love ici dans un écran faisant écho à sa ligne arrondie. Un heureux mariage de courbes que soulignent les contrastes mats et brillants de la pierre d'Estailade et du marbre beige soigneusement poli. Beaucoup d'éclat et d'élégance dans les lignes de cette belle cheminée au charme classique.

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 18 PANORAMA

Voici le foyer à vitre bombée de notre collection. Les courbes de sa grande vitre lui donnent un look unique et son cadre en émail bleu noir un éclat incomparable. Côté technique, il offre une combustion étanche et de belles performances écologiques.

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 6 cm et tablette d'épaisseur 3 cm en Marbre beige,
L x P x H : 160 x 83 x 112 cm.

Foyer Jøtul I 18 Panorama émaillé bleu noir.

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE ET TABLETTE

Marbre beige

FLÅM

L'ÉCLAT ÉMERAUDE

Du blanc, une touche de vert et beaucoup d'élégance pour cette cheminée qui réinterprète à sa façon les codes des belles maisons bourgeoises. Le cadre en pierre au relief travaillé en doucine habille le foyer de belle hauteur. Ici, la flamme irradie. Le vert intense de la foyère en marbre apporte quant à lui un éclat émeraude à cet intérieur ultra raffiné.



COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face
🔥 Les foyers Double Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade
Bourgogne dorée ou Doura

FOYÈRE

Pierre bleue de Belgique sablée, Pierre
noire, Marbre vert, Marbre rouge ou
Marbre beige
Granit noir poli

Cheminée présentée :

Trou à feu semi-encasté avec cadre en pierre
d'Estailade, foyère en Marbre vert,

L x P x H : 132 x 21 x 108 cm.

Foyer Atrafam 780 Simple Face sérigraphié
noir, briques noires.

ZOOM sur le foyer... ATRAFLAM 780 SIMPLE FACE

Ce foyer vous propose une belle hauteur de vitre pour profiter pleinement de la grandeur des flammes. Sa vitre sérigraphiée noire souligne élégamment la simplicité de ses lignes. Avec ses 12 kW de puissance nominale, il fait partie des grosses puissances de la gamme Atra.

ANDØYA

RETOUR AUX SOURCES

Un intérieur nature, minéral et apaisant, dans le choix des couleurs et des matériaux du salon/salle à manger, mais aussi de sa cheminée. Les flammes du foyer inondent cet espace de lumière grâce à ses 3 vitres et à sa chambre de combustion en émail blanc. La nature est plus que jamais présente avec la large foyère et les jambages en Ardoise clivée, roche vivante par le jeu de superposition des strates. Un retour aux sources pile dans la tendance !



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Estailade

FOYÈRE ET JAMBAGES

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée, Doura,
Espagne ou Volvic
Ardoise clivée ou Pierre bleue de Belgique
Granit noir poli / cuir / flammé brossé ou
Quartzite grise brossée

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Vitre Latérale
- 🔥 Les foyers 3 Vitres

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 8 cm et jambages en Ardoise clivée,

L x P x H : 117,6 x 61,1 x 90,5 cm.

Foyer Jøtul I 620 3 Vitres peint noir mat.

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 620 3 VITRES

Vous recherchez un insert panoramique en fonte vous permettant de charger de belles bûches de 60 cm ? Avec 3 vitres restant propres pour une belle vision des flammes à 180° ? Ce modèle est fait pour vous ! Ses plaques de doublage en fonte émaillée blanche subliment le spectacle du feu. Un bel écrin pour un très beau rendement de 77%... laissez-vous tenter !

MONTANE

COSSUE ET AUTHENTIQUE

Dans cette maison de campagne où l'on se retrouve en famille, la cheminée joue la carte des matières nobles. Pierre de Sireuil aux formes arrondies, briques sur le linteau et la foyère et briquettes en pierres sèches pour le socle tout en rondeur. Un heureux mélange de matières rustiques, authentiques et rassurantes, qui donne envie de se rassembler autour du foyer.



ZOOM sur le foyer... JØTUL I 570

Ce large foyer au design contemporain signé Jøtul peut accueillir des bûches de 55 cm. Avec ses plaques de doublage en fonte émaillée blanche, il illumine votre intérieur avec ou sans flammes. Pour restituer la chaleur encore plus longtemps dans votre intérieur, équipez ce foyer de son kit d'accumulation de chaleur en option.

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre de Sireuil, briquettes en pierres sèches et rustiques, linteau en pierre de Sireuil,

L x P x H : 158 x 112 x 120 cm.

Foyer Jøtul I 570 peint noir mat.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Dordogne ou Sireuil

BRIQUETTES

Pierres sèches et rustiques

LINTEAU ET POUTRE

Dordogne ou Sireuil
Chêne rustique, Bois exotique

LES VARIANTES PROPOSÉES

Pour une implantation en angle, optez pour une version en pans coupés.
Pour les plus grands espaces, prolongez cette cheminée d'une banquette.
Pour plus d'uniformité, choisissez la version sans pierres sèches.

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face

SAMBRE

LA CHEMINÉE DES MAISONS DE FAMILLE

C'est un peu celle que l'on dessine lorsque l'on est enfant. Celle devant laquelle on dépose ses petits souliers les soirs de Noël. Bien campée sur son socle de pierre et ses jambages symétriques, cette cheminée en pierre de Dordogne mélange les textures et les matières dans un joli camaïeu de blond doré. La brique orangée et la poutre en chêne rustique réveillent la pierre de leur couleur chaude. Dans une jolie niche, les bûches sont à portée de main. Belle et fonctionnelle, tout simplement.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Dordogne lisse et éclatée ou Sireuil

BRIQUETTES

Orangées

LINTEAU ET POUTRE

Dordogne ou Sireuil
Chêne rustique, Bois exotique

LES VARIANTES PROPOSÉES

Pour une implantation en angle, optez pour une version en pans coupés.
Pour les grands espaces, prolongez cette cheminée d'une banquette.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les cassettes

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre de Dordogne lisse et éclatée, briquettes orangées, poutre en Chêne rustique,

L x P x H : 165 x 70 x 120 cm.

Foyer Jøtul I 400 Plat peint noir mat.

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 400 PLAT

Ce petit insert au design moderne est sublimé par une large vitre offrant une magnifique vue sur le feu. Ses plaques de doublage claires rendent le foyer lumineux même sans avoir allumé de feu. Doté de la combustion propre, de la combustion étanche, et d'un kit d'accumulation de chaleur en option, il ne manque pas d'atouts !



AUXANCES

PLEIN FEU SUR L'AUTHENTICITÉ

Des jambages en doucine taillés dans la pierre de Dordogne, un socle massif accueillant un bûcher, des briques et une poutre en chêne massif : c'est la cheminée rustique telle qu'on l'imagine. La clarté et le raffinement en plus. Un grand classique qui trouve toute sa place dans les belles maisons d'aujourd'hui auxquelles elle apporte une vraie touche d'authenticité et une ambiance chaleureuse.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Dordogne ou Sireuil

BRIQUETTES

Rustiques

LINTEAU ET POUTRE

Dordogne ou Sireuil
Chêne rustique, Bois exotique

LES VARIANTES PROPOSÉES

Vous pouvez opter pour une version en pans coupés ou prolonger cette cheminée d'une banquette.

Cheminée présentée :

Cheminée en pierre de Dordogne, briquettes rustiques, poutre en Chêne rustique,

L x P x H : 155 x 79 x 119 cm.

Foyer Jøtul I 520 Simple Face peint noir mat.

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face

ZOOM sur le foyer... JØTUL I 520 SIMPLE FACE

Cet insert muni de plaques de doublage en fonte émaillée offre une vision du feu incomparable. Les vitres présentent un traitement de surface réfléchissant afin d'assurer la pyrolyse pour une combustion optimale et une vitre toujours propre. Pour prolonger la diffusion de la chaleur dans vos pièces, optez pour le kit d'accumulation de chaleur en option.

DIÈGE

D'INSPIRATION LOUIS XVI

Sobre et chic, cette cheminée aux lignes géométriques taillées dans une très belle pierre dorée de Dordogne, offre une généreuse vision du feu. Elle habille un foyer de belle hauteur aux briques flammées, qui illumine cette pièce, avec ou sans flammes. Sur un bel équilibre carré, cette cheminée apporte à la pièce un style et une élégance intemporels.



**PERSONNALISEZ
VOTRE HABILLAGE**

PIERRE PRINCIPALE

Estailade ou Dordogne
Bourgogne dorée ou Doura

COMPATIBLE AVEC :

- 🔥 Les foyers Simple Face
- 🔥 Les foyers Double Face

Cheminée présentée :

Trou à feu semi-encasté avec cadre en pierre de Dordogne,

L x P x H : 125 x 25 x 117 cm.

Foyer Atraflam 780 Simple Face sérigraphié noir, briques flammées.

**ZOOM sur le foyer...
ATRAFLAM 780 SIMPLE FACE**

Ce foyer vous propose une belle hauteur de vitre pour profiter pleinement de la grandeur des flammes. Sa vitre sérigraphiée noire souligne élégamment la simplicité de ses lignes. Avec ses 12 kW de puissance nominale, il fait partie des grosses puissances de la gamme Atra.

ØUVÈZE

TOUTE L'ÉNERGIE D'UN GRAND CLASSIQUE

Avec sa ligne et ses matériaux rustiques, ce modèle se glisse sans complexe dans l'univers coloré et pimpant de ce salon. Le galbe discret des jambages apporte de la douceur aux formes droites et massives de la pierre taillée. La teinte de la poutre en chêne se mêle harmonieusement à celle de la pierre et des briques qui entourent le foyer. Foyer chaleureux autour duquel toute la joyeuse tribu qui vit ici aime se rassembler.



Cheminée présentée :
Cheminée en pierre de Dordogne, briquettes rustiques, poutre en Chêne rustique,
L x P x H : 130 x 64 x 114 cm.
Foyer Jøtul I 530 peint noir mat.

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Dordogne ou Sireuil

BRIQUETTES

Rustiques

LINTEAU ET POUTRE

Dordogne ou Sireuil
Chêne rustique

ZOOM sur le foyer...

JØTUL I 530

Voici l'insert en fonte Jøtul dédié aux plus petits espaces. Il ne manque néanmoins pas d'atouts avec ses lignes asymétriques et son entrée d'air de combustion par le haut qui favorise la propreté de la vitre.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

PIERRE PRINCIPALE

Dordogne ou Sireuil

BRIQUETTES

Rustiques

LINTEAU ET POUTRE

Dordogne ou Sireuil
Chêne rustique ou Bois exotique

LES VARIANTES PROPOSÉES

Vous pouvez opter pour une version en pans coupés ou prolonger cette cheminée d'une banquette.

Cheminée présentée :
Cheminée en pierre de Sireuil, briquettes rustiques, linteau en pierre de Sireuil,
L x P x H : 168 x 80 x 120 cm.
Foyer Jøtul I 18 Panorama émaillé bleu noir.

COMPATIBLE AVEC :

🔥 Les foyers Simple Face

ZOOM sur le foyer...

JØTUL I 18 PANORAMA

Voici le foyer à vitre bombée de notre collection. Les courbes de sa grande vitre lui donnent un look unique et son cadre en émail bleu noir un éclat incomparable. Côté technique, il offre une combustion étanche et de belles performances écologiques.

LIVENNE

CAMAÏEU DE BRIQUES ET DE PIERRES

Dans cette cheminée au style rustique, les matériaux nobles et naturels jouent l'harmonie des teintes douces autour de la pierre de Sireuil : rose, blanc et beige. Un heureux camaïeu qui renforce la douceur des lignes des jambages et du foyer, délicatement souligné d'émail bleu noir. On se pose avec bonheur dans cette ambiance réconfortante, simplement à table, dans le moelleux d'un grand fauteuil ou sur un coin de la banquette de pierre, au plus près du feu.


LES ECO-LABELS



Ce logo indique que les modèles sont dotés d'une arrivée d'air secondaire ou tertiaire permettant d'obtenir la fameuse double combustion Jøtul.



Les appareils qui bénéficient du logo "combustion étanche" sont équipés d'une connexion d'arrivée d'air directe extérieure. Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.



L'étiquetage énergétique de nos appareils vous guide dans le choix de votre foyer ou insert en vous informant sur les appareils les plus performants et ayant le moins d'impact sur l'environnement. Vous pourrez ainsi faire le meilleur choix pour l'avenir et pour l'environnement.

UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE

La double combustion Jøtul permet de réduire significativement la consommation de bois. Tous nos appareils bénéficient d'un crédit d'impôt et d'une TVA réduite*. Vous pouvez également bénéficier des Certificats d'Économies d'Énergies. Ce dispositif a été mis en place par le Gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique en incitant à la réalisation d'économies d'énergie. Dans ce cadre, l'achat d'un appareil Jøtul, Scan ou Atra ouvre droit à une aide à l'investissement forfaitaire**. Dans un monde où le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, acheter un foyer ou insert de notre gamme, c'est se garantir un mode de chauffage sûr et économique.

* voir conditions d'application en magasin et loi de finances en vigueur.

**voir conditions d'application en magasin, loi de finances en vigueur et loi Grenelle II.

UNE PERFORMANCE RECONNUE

Tous nos appareils sont conformes aux normes européennes NF EN-13229.



La plupart des appareils de notre gamme bénéficie du Label Flamme Verte. Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et la réduction des émissions polluantes.

PLEINS FEUX SUR LES FOYERS

DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES


LES SIMPLES FACES



Jøtul I 400 Plat




Finition :	peint noir mat
Puissance maximale :	9 kW
Puissance nominale :	6 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	98,3
Capacité :	225 m³
Rendement :	79 %
Émission de CO :	0,08 %
Émission de particules mesurées :	36 mg/Nm³
Poids :	110 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	40 cm
Options :	kit de raccordement et distribution d'air de combustion Ø 100 mm, cadre acier noir mat, kit d'accumulation de chaleur



Jøtul I 520 Simple Face




Finition :	peint noir mat
Puissance maximale :	12 kW
Puissance nominale :	7 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	350 m³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	0,07 %
Émission de particules mesurées :	14 mg/Nm³
Poids :	110 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus et arrière (45°)
Longueur bûches :	50 cm
Options :	kit d'ouverture de porte à gauche, distributeur d'air chaud, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit d'accumulation de chaleur, kit de raccordement pour prise d'air directe



Jøtul I 530




Finition :	peint noir mat
Puissance maximale :	14 kW
Puissance nominale :	9 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	94,0
Capacité :	350 m³
Rendement :	71 %
Émission de CO :	0,25 %
Poids :	125 kg
Ø de la sortie :	200 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	50 cm
Options :	distributeur d'air, bavette, cadre acier noir mat



Jøtul I 570




Finition :	peint noir mat, plaque de doublage émaillée blanche
Puissance maximale :	17 kW
Puissance nominale :	14 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	400 m³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	0,12 %
Émission de particules mesurées :	17 mg/Nm³
Poids :	220 kg
Ø de la sortie :	200 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	55 cm
Options :	distributeur d'air, bac à cendres, cadre acier noir mat, kit d'accumulation de chaleur, distributeur d'air chaud



Jøtul I 620 Simple Face




Finition :	peint noir mat
Puissance maximale :	14 kW
Puissance nominale :	9 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	400 m³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	0,07 %
Émission de particules mesurées :	5 mg/Nm³
Poids :	171 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	60 cm
Options :	kit d'accumulation de chaleur, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit de raccordement pour prise d'air directe



Jøtul I 18 Panorama



Finition :	émaillé bleu noir
Puissance maximale :	17 kW
Puissance nominale :	10 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	108,5
Capacité :	400 m³
Rendement :	81 %
Émission de CO :	0,09 %
Émission de particules mesurées :	18 mg/Nm³
Poids :	186 kg
Ø de la sortie ext. :	200 mm
Ø de la sortie int. :	175 mm
Sortie conduit :	dessus et arrière
Longueur bûches :	50 cm
Options :	distributeur d'air, cache- côtés émail bleu noir



LES SIMPLES FACES

Atraflam 780 Simple Face



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 12 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 102

Rendement : 77,3 %

Émission de CO : 0,05 %

Émission de particules mesurées : 35 mg/Nm³


H x L x P : 1480 x 952 x 502,5 mm

Poids : 295 kg

Ø sortie de fumée : 227 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 16/9ème 600



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 8 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 109

Rendement : 82 %

Émission de CO : 0,12 %

Émission de particules mesurées : 31 mg/Nm³


H x L x P : 1014 x 802 x 502,5 mm

Poids : 191 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 6



Atraflam 16/9ème 800



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 10 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 104

Rendement : 78,6 %

Émission de CO : 0,10 %

Émission de particules mesurées : 14 mg/Nm³


H x L x P : 1134 x 952 x 502,5 mm

Poids : 247 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 16/9ème 800 SHD



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire, cadre de finitions pré-intégré de 2,5 cm

Puissance nominale : 10 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 104

Rendement : 78,6 %

Émission de CO : 0,10 %


Émission de particules mesurées : 14 mg/Nm³

H x L x P : 1134 x 950 x 479 mm

Poids : 273 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 16/9ème 800 PLUS



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 10 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 101

Rendement : 76,6 %

Émission de CO : 0,10 %

Émission de particules mesurées : 38 mg/Nm³


H x L x P : 1212 x 930 x 512,5 mm

Poids : 273 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 16/9ème 900



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 13 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 102

Rendement : 77,2 %

Émission de CO : 0,09 %


Émission de particules mesurées : 69 mg/Nm³

H x L x P : 1377 x 1070 x 645,5 mm

Poids : 372 kg

Ø sortie de fumée : 247 mm

Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm, porte-bûches n° 2



LES SIMPLES FACES

Atraflam 16/9ème 800 SHD



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire, cadre de finitions pré-intégré de 2,5 cm

Puissance nominale : 10 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 104

Rendement : 78,6 %

Émission de CO : 0,10 %


Émission de particules mesurées : 14 mg/Nm³

H x L x P : 1134 x 950 x 479 mm

Poids : 273 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 16/9ème 800 PLUS



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 10 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 101

Rendement : 76,6 %

Émission de CO : 0,10 %

Émission de particules mesurées : 38 mg/Nm³


H x L x P : 1212 x 930 x 512,5 mm

Poids : 273 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 16/9ème 900



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 13 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 102

Rendement : 77,2 %

Émission de CO : 0,09 %


Émission de particules mesurées : 69 mg/Nm³

H x L x P : 1377 x 1070 x 645,5 mm

Poids : 372 kg

Ø sortie de fumée : 247 mm

Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm, porte-bûches n° 2




LES SIMPLES FACES

Atraflam 16/9^{ème} 1000 PLUS




- Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire
- Puissance nominale : 12 kW
- Indice d'Efficacité Énergétique : 98,8
- Rendement : 75 %
- Émission de CO : 0,10 %
- H x L x P : 1325,5 x 1170 x 512,5 mm
- Poids : 366 kg
- Ø sortie de fumée : 197 mm
- Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm, porte bûches n° 8



Atraflam 16/9^{ème} 1050



- Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire
- Puissance nominale : 17 kW
- Indice d'Efficacité Énergétique : 103
- Rendement : 78,1 %
- Émission de CO : 0,24 %
- H x L x P : 1 439 x 1 258 x 668,5 mm
- Poids : 438 kg
- Ø sortie de fumée : 247 mm
- Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm, porte-bûches n° 5




LES SIMPLES FACES

Scan 5001




- Finition : peint noir mat
- Puissance maximale : 8 kW
- Puissance nominale : 5 kW
- Indice d'Efficacité Énergétique : 112,8
- Capacité : 50-260 m³
- Rendement : 84 %
- Émission de CO : 0,09 %
- Émission de particules mesurées : 16 mg/Nm³
- Poids : 105 kg
- Ø sortie buse extérieure : 150 mm
- Longueur bûches : 33 cm
- Options : cadre noir, kit d'accumulation de chaleur, bouclier thermique



Scan 5002



- Finitions : peint noir mat, vitre latérale droite ou gauche
- Puissance maximale : 9 kW
- Puissance nominale : 4,8 kW
- Indice d'Efficacité Énergétique : 111,4
- Capacité : 50-260 m³
- Rendement : 84 %
- Émission de CO : 0,08 %
- Émission de particules mesurées : 18 mg/Nm³
- Poids : 117 kg
- Ø sortie buse extérieure : 150 mm
- Longueur bûches : 45 cm
- Options : cadre noir, kit d'accumulation de chaleur, bouclier thermique




LES VITRES LATÉRALES



Jøtul I 520 Vitre Latérale




Finitions :	peint noir mat, vitre latérale droite ou gauche
Puissance maximale :	12 kW
Puissance nominale :	7 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	350 m³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	0,07 %
Émission de particules mesurées :	14 mg/Nm³
Poids :	110 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus et arrière (45°)
Longueur bûches :	50 cm
Options :	kit d'ouverture de porte à gauche, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit d'accumulation de chaleur, kit de raccordement pour prise d'air directe



Jøtul I 620 Vitre Latérale




Finitions :	peint noir mat, vitre latérale droite ou gauche
Puissance maximale :	14 kW
Puissance nominale :	9 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	400 m³
Rendement :	77 %
Émissions de CO :	0,07 %
Émission de particules mesurées :	5 mg/Nm³
Poids :	162 kg
Ø conduit de sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	60 cm
Options :	kit d'accumulation de chaleur, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit de raccordement pour prise d'air directe



Atraflam 750 Vitre Latérale




Finitions :	vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire, vitre latérale droite ou gauche
Puissance nominale :	11 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	106
Rendement :	79,7 %
Émission de CO :	0,10 %
Émission de particules mesurées :	24 mg/Nm³
H x L x P :	1376,5 x 907 x 593,5 mm
Poids :	320 kg
Ø sortie de fumée :	247 mm
Option :	porte-bûches n° 2



Atraflam 900 Vitre Latérale




Finitions :	vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire, vitre latérale droite ou gauche
Puissance nominale :	13 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102
Rendement :	77,2 %
Émission de CO :	0,09 %
Émission de particules mesurées :	69 mg/Nm³
H x L x P :	1470 x 1049,5 x 662 mm
Poids :	400 kg
Ø sortie de fumée :	247 mm
Option :	porte-bûches n° 2



Atraflam 16/9^{ème} 800 Vitre Latérale




Finitions :	vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire, vitre latérale droite ou gauche
Puissance nominale :	10 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	111,4
Rendement :	83,7 %
Émission de CO :	0,09 %
Émission de particules mesurées :	32 mg/Nm³
H x L x P :	1214 x 910 x 527,5 mm
Poids :	240 kg
Ø sortie de fumée :	177 mm
Option :	cadre noir de 5 cm
Livré avec porte-bûches n° 7	



Scan 5003



Finitions :	peint noir mat, vitre latérale droite ou gauche
Puissance maximale :	10 kW
Puissance nominale :	5,7 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	114,3
Capacité :	60-340 m³
Rendement :	85 %
Émission de CO :	0,08 %
Émission de particules mesurées :	11 mg/Nm³
Poids :	115 kg
Ø sortie buse extérieure :	150 mm
Longueur bûches :	45 cm
Options :	cadre noir, kit d'accumulation de chaleur, bouclier thermique




LES 3 VITRES



Jøtul I 520 3 Vitres




Finitions :	peint noir mat
Puissance maximale :	12 kW
Puissance nominale :	7 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	350 m³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	0,07 %
Émission de particules mesurées :	14 mg/Nm³
Poids :	110 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus et arrière (45°)
Longueur bûches :	50 cm
Options :	kit d'ouverture à gauche, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit d'accumulation de chaleur, kit de raccordement pour prise d'air directe,



Jøtul I 620 3 Vitres



Finitions :	peint noir mat
Puissance maximale :	14 kW
Puissance nominale :	9 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102,7
Capacité :	400 m³
Rendement :	77 %
Émissions de CO :	0,07 %
Émission de particules mesurées :	5 mg/Nm³
Poids :	153 kg
Ø conduit de sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	60 cm
Options :	kit d'accumulation de chaleur, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit de raccordement pour prise d'air directe,




LES 3 VITRES



Atraflam 750 3 Vitres




Finitions :	peint noir mat, brique flammée ou noire
Puissance nominale :	11 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	106
Rendement :	79,7 %
Émission de CO :	0,10 %
Émission de particules mesurées :	24 mg/Nm³
H x L x P :	1387 x 865 x 617 mm
Poids :	275 kg
Ø sortie de fumée :	227 mm
Option :	porte-bûches n° 2



Atraflam 900 3 Vitres



Finitions :	peint noir, brique flammée ou noire
Puissance nominale :	13 kW
Indice d'Efficacité Énergétique :	102
Rendement :	77,2 %
Émission de CO :	0,09 %
Émission de particules mesurées :	69 mg/Nm³
H x L x P :	1507,5 x 1000 x 678,5 mm
Poids :	379 kg
Ø sortie de fumée :	247 mm
Option :	porte-bûches n° 2



LES 3 VITRES

Atraflam 16/9^{ème} 800
3 Vitres



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 10 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 101,1

Rendement : 76,6 %

Émission de CO : 0,12 %

Émission de particules mesurées : 42 mg/Nm³


H x L x P : 1203,5 x 856 x 527 mm

Poids : 221 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Option : cadre noir 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 7



Atraflam 900 Epi



Finitions : peint noir mat, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 12 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 93

Rendement : 71,1 %


Émission de CO : 0,22 %

H x L x P : 1508 x 693 x 1043,5 mm

Poids : 320 kg

Ø sortie de fumée : 277 mm

Livré avec porte-bûches n° 3



Atraflam 750 Double Face



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 11 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 106

Rendement : 79,7 %

Émission de CO : 0,10 %


H x L x P : 1371,5 x 966 x 702 mm

Poids : 329 kg

Ø sortie de fumée : 247 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 3



Atraflam 16/9^{ème} 900
Double Face



Finitions : vitre sérigraphiée noire, brique flammée ou noire

Puissance nominale : 12 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 99

Rendement : 75 %

Émission de CO : 0,05 %

Émission de particules mesurées : 50 mg/Nm³


H x L x P : 1377 x 1069 x 702 mm

Poids : 385 kg

Ø sortie de fumée : 277 mm

Option : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 3



Scan DSA 12



Finition : peint noir mat, fourni avec 2 cadres standards 67,6 x 90 mm

Puissance maximale : 12 kW

Puissance nominale : 9 kW

Indice d'Efficacité Énergétique : 107

Capacité : 75-460 m³

Rendement : 80 %

Émission de CO : 0,09 %


Émission de particules mesurées : 31 mg/Nm³

Poids : 210 kg

Ø sortie buse extérieure : 180 mm

Longueur bûches : 50 cm

Option : kit de raccordement pour prise d'air directe



LES DOUBLES FACES


LES CASSETTES



Jøtul C 24




Finitions : peint noir mat avec cadre standard 15 mm ou cadre large 40 mm
Puissance maximale : 10 kW
Puissance nominale : 7 kW
Indice d'Efficacité Énergétique : 104,1
Capacité : 250 m³
Rendement : 78 %
Émission de CO : 0,06 %
Émission de particules mesurées : 4 mg/Nm³
H x L x P
- chambre de convection : 500 x 694 x 441 mm
- avec encadrement 15 mm : 510 x 705 mm
- avec encadrement 40 mm : 558 x 755 mm
Poids : 136 kg
Ø de la sortie : 150 mm
Sortie conduit : dessus
Longueur bûches : 50 cm
Options : ventilateur tangentiel avec boîtier de contrôle, kit de raccordement pour prise d'air directe, connecteur de sortie de fumée Ø 150 mm



Jøtul C 31



Finition : émaillé bleu noir
Puissance maximale : 12 kW
Puissance nominale : 8 kW
Indice d'Efficacité Énergétique : 96,9
Capacité : 300 m³
Rendement : 73 %
Émission de CO : 0,2 %
H x L x P
- chambre de convection : 570 x 730 x 400 mm
- avec encadrement : 620 x 870 x 400 mm
Poids : 143 kg
Ø de la sortie : 150 mm
Sortie conduit : dessus
Longueur bûches : 55 cm
Options : kit de ventilation, connecteur de sortie de fumée Ø 180 mm




LES CASSETTES



Scan DSA 4-5




Finition : peint noir mat, fourni avec cadre standard 22 mm
Puissance maximale : 8 kW
Puissance nominale : 6 kW
Indice d'Efficacité Énergétique : 104,1
Capacité : 50-300 m³
Rendement : 78 %
Émission de CO : 0,10 %
Émission de particules mesurées : 32 mg/Nm³
Poids : 77 kg
Ø sortie buse extérieure : 160 mm
Longueur bûches : 40 cm



Scan 1001




Finitions : vitre sérigraphiée noire, cadre noir et poignée verre teinté noir ou vitre sérigraphiée blanche, cadre chromé mat et poignée verre transparent
Puissance maximale : 10 kW
Puissance nominale : 7 kW
Indice d'Efficacité Énergétique : 109,9
Capacité : 75-340 m³
Rendement : 82 %
Émission de CO : 0,07 %
Émission de particules mesurées : 12 mg/Nm³
Poids : 107 kg
Ø sortie buse extérieure : 150 mm
Longueur bûches : 50 cm
Option : kit de raccordement pour prise d'air directe



Scan 1002



Finitions : vitre sérigraphiée noire, cadre noir et poignée verre teinté noir ou vitre sérigraphiée blanche, cadre chromé mat et poignée verre transparent
Puissance maximale : 12 kW
Puissance nominale : 8 kW
Indice d'Efficacité Énergétique : 109,9
Capacité : 75-340 m³
Rendement : 82 %
Émission de CO : 0,07 %
Émission de particules mesurées : 9 mg/Nm³
Poids : 124 kg
Ø sortie buse extérieure : 150 mm
Longueur bûches : 65 cm
Option : kit de raccordement pour prise d'air directe



POUR RÉSUMER...

LE CHOIX DES MATÉRIAUX POUR CHAQUE HABILLAGE

HABILLAGES	PAGE	MATÉRIAU PRINCIPAL					FOYÈRE, TABLETTE OU JAMBAGES				
		Pierres tendres	Pierres mi-dures	Pierres dures et marbres	Pierres extra-dures et granits	Acier noir mat	Pierres tendres	Pierres mi-dures	Pierres dures et marbres	Pierres extra-dures et granits	
		Estailade Dordogne Sireuil	Bourgogne dorée Doura Espagne Valvic	Ardoise clivée Pierre bleue de Belgique sablée	Granit noir poli Granit noir cuir Granit noir flammé brossé Quartzite grise brossée		Estailade lisse Estailade striée Dordogne Sireuil	Bourgogne dorée Doura Espagne lisse Espagne striée Valvic lisse Valvic striée	Ardoise clivée Pierre bleue de Belgique sablée Pierre noire Marbre beige Marbre rouge Marbre vert	Granit noir poli Granit noir cuir Granit noir flammé brossé Granit noir strié Quartzite grise brossée	
Ålesund	26	. .	. .							.	
Andelle	62	. .	. .						.		
Andøya	64	.					. .		. .		
Auxances	69	. .									
Bergen	42		. .	. .							
Bodø	30	. . .		. .			.	. .		.	
Diège	70	. .	. .								
Finøy	18		. . .	. .							
Flåm	63	.	. .							.	
Hinnøya	32	.	. .						.	.	
Karmøy	50	. .	. .							.	
Krakerøy	54	.						. .			
Leknes	44	. . .	. .							.	
Lillehammer	36	.						. .			
Lillesand	34	. .	. .							.	
Livenne	73	. .									
Lødingen	46	. . .		.							
Lofoten	40		.								
Lyngdal	22					.					
Måløy	27					.			.	.	
Montane	66	. .									
Oslo	48	.	.					. .			
Ouvèze	72	. .									
Risør	52	. .	. .							.	
Sambre	68	. .									
Sandefjord	58			.							
Sandnes	28					.					
Sandø	20	. . .		. .					. .		
Sorøya	53	. .	. .						. .		

HABILLAGES	PAGE	PAREMENTS		FAÇADE TIROIR	LINTEAU ET POUTRE		BRIQUETTES		
		Pierres mi-dures	Pierres dures et marbres	Bois	Pierres tendres	Bois	Pierres sèches	Orangées	Rustiques
		Bourgogne dorée éclatée	Ardoise	Chêne clair naturel	Dordogne Sireuil	Chêne rustique Exotique			
Ålesund	26								
Andelle	62								
Andøya	64								
Auxances	69				. .	. .			.
Bergen	42								
Bodø	30								
Diège	70								
Finøy	18								
Flåm	63								
Hinnøya	32								
Karmøy	50								
Krakerøy	54								
Leknes	44								
Lillehammer	36								
Lillesand	34								
Livenne	73				. .	. .			.
Lødingen	46	.	.						
Lofoten	40	.							
Lyngdal	22								
Måløy	27								
Montane	66				. .	. .	.		.
Oslo	48				. .	.			.
Ouvèze	72				. .				.
Risør	52								
Sambre	68				. .	. .		.	
Sandefjord	58			.					
Sandnes	28								
Sandø	20								
Sorøya	53								

LE CHOIX DU FOYER POUR CHAQUE HABILLAGE

HABILLAGES	PAGE	LES SIMPLES FACES														LES VITRES LATÉRALES							
		Jøtul I 400 Plat	Jøtul I 520 Simple Face	Jøtul I 530	Jøtul I 570	Jøtul I 620 Simple Face	Jøtul I 18 Panorama	Atraflam 780 Simple Face	Atraflam 16/9 ^{ème} 600	Atraflam 16/9 ^{ème} 800	Atraflam 16/9 ^{ème} 800 SHD	Atraflam 16/9 ^{ème} 800 PLUS	Atraflam 16/9 ^{ème} 900	Atraflam 16/9 ^{ème} 1000 PLUS	Atraflam 16/9 ^{ème} 1050	Scan 5001	Scan 5002	Jøtul I 520 Vitre Latérale	Jøtul I 620 Vitre Latérale	Atraflam 750 Vitre Latérale	Atraflam 900 Vitre Latérale	Atraflam 16/9 ^{ème} 800 Vitre Latérale	Scan 5003
Ålesund	26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•					
Andelle	62				•		•																
Andøya	64																	•	•	•	•	•	•
Auxances	69		•	•	•	•	•																
Bergen	42																	•	•	•	•	•	•
Bodø	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Diège	70				•	•	•	•	•	•	•	•											
Finøy	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flåm	63				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Hinnøya	32		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•					
Karmøy	50				•																		
Krakerøy	54																	•	•	•	•	•	•
Leknes	44																	•	•	•	•	•	•
Lillehammer	36																	•	•	•	•	•	•
Lillesand	34				•	•	•																
Livenne	73		•	•	•	•	•																
Lødingen	46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Lofoten	40													•	•								
Lyngdal	22							•	•	•		•	•	•	•								
Måley	27						•																
Montane	66		•	•	•	•	•																
Oslo	48																	•	•	•	•	•	•
Ouvèze	72		•	•																			
Risør	52				•	•	•	•		•	•	•	•										
Sambre	68	•	•	•	•		•																
Sandefjord	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Sandnes	28							•	•	•		•	•	•	•								
Sandø	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Serøya	53				•	•	•	•		•	•	•	•										

HABILLAGES	PAGE	LES 3 VITRES						LES DOUBLES FACES		LES CASSETTES			
		Jøtul I 520 3 Vitres	Jøtul I 620 3 Vitres	Atraflam 750 3 Vitres	Atraflam 900 3 Vitres	Atraflam 16/9 ^{line} 800 3 Vitres	Atraflam 900 Epi	Atraflam 750 Double Face	Atraflam 16/9 ^{line} 900 Double Face	Jøtul C 24	Jøtul C 31	Scan 1001	Scan 1002
Ålesund	26							•	•	•		•	
Andelle	62												
Andøya	64	•	•	•	•	•	•						
Auxances	69												
Bergen	42	•	•	•	•	•	•						
Bodo	30							•	•	•	•	•	•
Diège	70							•					
Finøy	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flåm	63							•	•				
Hinnøya	32							•	•	•		•	•
Karmøy	50							•					
Krakerøy	54	•	•	•	•	•	•						
Leknes	44	•		•	•		•						
Lillehammer	36	•	•	•	•	•	•						
Lillesand	34												
Livenne	73												
Lødingen	46							•	•	•	•	•	•
Lofoten	40												
Lyngdal	22								•				
Måløy	27												
Montane	66												
Oslo	48	•	•	•	•	•	•						
Ouvèze	72									•			
Risør	52							•	•				
Sambre	68									•			
Sandefjord	58							•	•	•	•	•	•
Sandnes	28							•	•				
Sando	20							•	•	•	•	•	•
Serøya	53							•	•				

DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE DE MATÉRIAUX

PIERRES TENDRES

Ces pierres poreuses, au grain visible et à la couleur claire caractéristique selon leur provenance, constituent une excellente base pour votre cheminée.



Estailade




Dordogne



Sireuil

PIERRES MI-DURES

Ces pierres aux pores davantage resserrées offrent une grande diversité de couleur et de rendu... leurs veinures ou aspérités naturelles les rendent uniques.



Doura



Espagne



Volvic




Bourgogne dorée



Parements Bourgogne dorée éclatée

PIERRES EXTRA-DURES ET GRANITS

Ces pierres compactes, résistantes aux rayures et imperméables vous offrent une large palette de rendu en fonction du traitement de la pierre.



Granit noir poli



Granit noir cuir



Granit noir flammé brossé



Quartzite grise brossée

PIERRES DURES ET MARBRES

Ces pierres calcaires dédiées aux foyères ou tablettes peuvent être conservées à l'état brut comme l'ardoise pour un aspect feuilleté, sablées pour donner sa couleur incomparable à la Pierre bleue de Belgique ou polies pour révéler sa brillance au marbre.



Ardoise clivée



Pierre bleue de Belgique sablée



Pierre noire



Marbre vert



Marbre rouge



Marbre beige



Parements ardoise

BRIQUETTES

Ces briquettes constituées de pierres naturelles ou d'argile donnent du cachet aux cheminées rustiques.



Pierres sèches



Orangées



Rustiques

BOIS


Cette sélection de bois, résistants et durables, peuvent également orner votre cheminée pour jouer le contraste des matériaux.



Chêne clair naturel



Chêne rustique




Exotique

PETIT LEXIQUE DE LA CHEMINÉE

Succomber à la tentation cheminée, c'est faire le bon choix. Design, technologie, matériaux, aménagements... à chaque projet, à chaque maison correspond une gamme de cheminées Jøtul et une multitude de possibilités. Pour vous accompagner dans votre choix, nos experts déploient tout leur savoir-faire et leur expérience.

En quelques mots et avec quelques clés, pénétrez dès maintenant dans l'univers des cheminées Jøtul.



POUR ALLER PLUS LOIN

COMMENT ALLUMER MON FEU ?
QUEL TYPE DE BOIS UTILISER ?
COMMENT ENTRETENIR MA CHEMINÉE ?

Toutes les réponses à vos questions se trouvent sur www.jotul.com/fr

LAISSEZ-VOUS INSPIRER
PAR LES ÉLÉMENTS
QU'OFFRE LA NATURE

Jøtul France
3, chemin du Jubin
69574 Dardilly Cedex
www.jotul.com/fr
www.atra.fr
www.scan.dk/fr

Edité par Jøtul France S.A.S.
Capital 728 400 €
Siret 311 472 351 RCS LYON

Photos : Groupe Jøtul, Studio Bouchut
Studio Dussouillez-Mateo, 3DFORDéco



Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/jotulint

Document non contractuel.
Dans le souci d'une amélioration
constante de ses produits, JØTUL
se réserve le droit d'apporter - sans préavis -
à leurs caractéristiques, toutes modifications liées
à leur évolution tant esthétique que technique.
Décret du 24.03.78

...a Jøtul Group Company

Votre distributeur Jøtul :